

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Plastiform F30 XL Comp. A

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/préparation

Contrôle dimensionnel par prise d'empreinte

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse/fabricant

RIVELEC

Parc D'Activité Charles Martel-Larzat 202, Rue Gustave Courbet

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

No. de téléphone +33 (0)1 30 95 45 45

No. Fax +33 (0)1 30 95 77 77

Service émetteur / RIVELEC Département Recherche &amp; Développement Tel.: +33 (0)1 30 95 45 45

téléphone

Adresse email de la infos@plastiform.info

personne

responsable pour

cette FDS

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Belgique &amp; Luxembourg : Centre Antipoisons - Téléphone : 0032 (0)70 245 245

Canada : Centre Antipoison du Québec - Téléphone : 1 800 463-5060

France : INRS / ORFILA - Téléphone : +33 (0)1 45 42 59 59

Suisse : Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in Switzerland dial 145)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon règlement no 1272/2008.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations complémentaires

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Caractérisation chimique

Silicone à deux composants, vulcanisant par addition

#### Composants dangereux

##### Cristobalite

No. CAS 14464-46-1

No. EINECS 238-455-4

Concentration  $\geq$  25 < 50 %Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
STOT RE 1 H372# Voir les informations  
complémentaires dans la  
section 16

##### Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

No. EINECS 920-114-2

Numéro 01-2119459347-30

d'enregistrement

Concentration  $\geq$  10 < 25 %Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Asp. Tox. 1 H304# Voir les informations  
complémentaires dans la  
section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Aucune mesure particulière n'est requise

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

#### En cas d'ingestion

Ne pas faire vomir - danger d'aspiration. Appeler aussitôt un médecin.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Avis aux médecins / Risques

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Recommandés: mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, pulvérisation d'eau, Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### Autres données

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser mécaniquement. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en observant la réglementation sur l'environnement.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Pour la protection individuelle, voir Section 8.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Aucune mesure particulière nécessaire.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Conserver le produit dans des récipients fermés.

**Précautions pour le stockage en commun**

Ne pas stocker avec des produits alimentaires.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Liste                        | TRGS 900 |                   |
| Type                         | AGW      |                   |
| Valeur                       | 300      | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à courte terme | 600      | mg/m <sup>3</sup> |

**Autres données**

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Éviter le contact avec les yeux.

**Protection respiratoire - Note**

N'est pas nécessaire

**Protection des mains**

N'est pas nécessaire

**Protection des yeux**

N'est pas nécessaire

**Protection du corps**

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>État de la matière</b>                                                          | liquide         |
| <b>Couleur</b>                                                                     | blanc           |
| <b>Odeur</b>                                                                       | caractéristique |
| <b>Point de fusion</b>                                                             |                 |
| Remarque                                                                           | non déterminé   |
| <b>Point de congélation</b>                                                        |                 |
| Remarque                                                                           | non déterminé   |
| <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> |                 |
| Valeur                                                                             | > 275 °C        |

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**inflammabilité**

évaluation non déterminé

**Limite inférieure et supérieure d'explosion**

Remarque non déterminé

**Point d'éclair**

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| Valeur  | > 130      | °C |
| méthode | closed cup |    |

**Température d'inflammabilité**

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Valeur | 375 | °C |
|--------|-----|----|

**température de décomposition**

Remarque non déterminé

**valeur pH**

Remarque non déterminé

**Viscosité**

Remarque non déterminé

**solubilité(s)**

Remarque non déterminé

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque non déterminé

**Pression de vapeur**

|             |     |    |     |
|-------------|-----|----|-----|
| Valeur      | 100 |    | hPa |
| température | 20  | °C |     |

**Densité et/ou densité relative**

|             |      |    |                   |
|-------------|------|----|-------------------|
| Valeur      | 1,17 |    | g/cm <sup>3</sup> |
| température | 20   | °C |                   |

**Densité de vapeur relative**

Remarque non déterminé

**9.2. Autres informations****La limite de l'odeur**

Remarque non déterminé

**Le coefficient de l'évaporation**

Remarque non déterminé

**Hydrosolubilité**

Remarque pratiquement insoluble

**propriétés explosives**

évaluation non

**Propriétés comburantes**

Remarque non déterminé

**Autres données**

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

**10.2. Stabilité chimique**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.4. Conditions à éviter**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucuns connus.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë par voie orale**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par voie orale (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|          |                                                     |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| Espèces  | rat                                                 |      |       |
| DL50     | >                                                   | 5000 | mg/kg |
| méthode  | OCDE 401                                            |      |       |
| Remarque | L'essai a été exécuté sur une formulation analogue. |      |       |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | lapin    |      |       |
| DL50    | >        | 3160 | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 |      |       |

**Toxicité aiguë par inhalation**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par inhalation (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|                      |                        |      |       |
|----------------------|------------------------|------|-------|
| Espèces              | rat                    |      |       |
| CL 50                | >                      | 5266 | mg/m³ |
| Durée d'exposition   | 4                      | h    |       |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards |      |       |
| méthode              | OCDE 403               |      |       |

**Corrosion/irritation cutanée**

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**sensibilisation**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée**

Remarque

non déterminé

**Mutagénicité**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)****Exposition unique**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**exposition répétée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (ingrédients)****Cristobalite****exposition répétée**

évaluation

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
Voie d'exposition par inhalation**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger d'aspiration (constituants)****Hydrocarbures, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

**Autres données**

Absence de données toxicologiques.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**Indications générales**

non déterminé

**Toxicité pour les poissons (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*)

NOELR &gt; 1000 mg/l

Durée d'exposition 28 d

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les daphnies (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Acartia tonsa*

LL50 &gt; 3193 mg/l

Durée d'exposition 48 h

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Daphnia magna*

NOELR 5 mg/l

Durée d'exposition 21 d

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les algues (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Skeletonema costatum*

EL50 &gt; 3200 mg/l

Durée d'exposition 72 h

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les bactéries (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Espèces boue activée

CE50 &gt; 100 mg/l

Durée d'exposition 3 h

méthode OCDE 209

**12.2. Persistance et dégradabilité****Indications générales**

non déterminé

**Biodégradabilité (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Valeur 74 %

Durée de l'essai 28 d

évaluation Facilement biodégradable (critères OCDE)

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Indications générales**

non déterminé

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque non déterminé

**Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

log Pow 5,22 à 9,67

température 20 °C

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

**12.4. Mobilité dans le sol****Indications générales**

non déterminé

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Indications générales**

non déterminé

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT

Le produit ne contient aucune substance vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**12.7. Autres effets néfastes****Indications générales**

non déterminé

**Information supplémentaire sur l'écologie**

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Emballages contaminés**

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

|                                                           | Transport terrestre<br>ADR/RID                                               | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                           | Transport aérien                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien. |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | -                                                                            | -                                                                           | -                                                                         |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                                                                              | -                                                                           | -                                                                         |
| Carte pour désignation du danger                          |                                                                              |                                                                             |                                                                           |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                                                                              | -                                                                           | -                                                                         |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Autres informations

Tous les composants sont contenus dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

- |      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                            |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

### catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

- |             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1 | Danger par aspiration, Catégorie 1                                                              |
| STOT RE 1   | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée<br>STOT rép., Catégorie 1 |

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. A

Numéro de la matière: 12101R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

# Conformément aux réglementations légales (REACH), les substances dangereuses contenues dans nos produits doivent être mentionnées dans les sections 3 ou 8. Cependant, ces substances constituent un danger potentiel seulement dans leur forme originale, par ex. la cristobalite en poudre, qui peut être inhalée.

Incorporées dans une matrice de silicone, ces substances ne sont plus sous forme de poudre, liquides, etc., et ne présentent aucun risque au sens de leur classification originale. Nos produits à base de silicone ne sont donc pas classés comme substances dangereuses.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Plastiform F30 XL Comp. B

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/préparation

Contrôle dimensionnel par prise d'empreinte

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse/fabricant

RIVELEC

Parc D'Activité Charles Martel-Larzat 202, Rue Gustave Courbet

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

No. de téléphone +33 (0)1 30 95 45 45

No. Fax +33 (0)1 30 95 77 77

Service émetteur / RIVELEC Département Recherche &amp; Développement Tel.: +33 (0)1 30 95 45 45

téléphone

Adresse email de la infos@plastiform.info

personne

responsable pour

cette FDS

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Belgique &amp; Luxembourg : Centre Antipoisons - Téléphone : 0032 (0)70 245 245

Canada : Centre Antipoison du Québec - Téléphone : 1 800 463-5060

France : INRS / ORFILA - Téléphone : +33 (0)1 45 42 59 59

Suisse : Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in Switzerland dial 145)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon règlement no 1272/2008.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations complémentaires

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Caractérisation chimique

Silicone à deux composants, vulcanisant par addition

#### Composants dangereux

##### Hydrocarbures, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

|                                              |                  |      |   |  |
|----------------------------------------------|------------------|------|---|--|
| No. EINECS                                   | 920-114-2        |      |   |  |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119459347-30 |      |   |  |
| Concentration                                | >= 1             | < 10 | % |  |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) | Asp. Tox. 1      | H304 |   |  |

# Voir les informations complémentaires dans la section 16

##### Cristobalite

|                                              |            |      |   |  |
|----------------------------------------------|------------|------|---|--|
| No. CAS                                      | 14464-46-1 |      |   |  |
| No. EINECS                                   | 238-455-4  |      |   |  |
| Concentration                                | >= 25      | < 50 | % |  |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) | STOT RE 1  | H372 |   |  |

# Voir les informations complémentaires dans la section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Aucune mesure particulière n'est requise

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

#### En cas d'ingestion

Ne pas faire vomir - danger d'aspiration. Appeler aussitôt un médecin.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Avis aux médecins / Risques

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Recommandés: mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, pulvérisation d'eau, Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### Autres données

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser mécaniquement. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en observant la réglementation sur l'environnement.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Pour la protection individuelle, voir Section 8.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Aucune mesure particulière nécessaire.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Conserver le produit dans des récipients fermés.

**Précautions pour le stockage en commun**

Ne pas stocker avec des produits alimentaires.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Liste                        | TRGS 900 |                   |
| Type                         | AGW      |                   |
| Valeur                       | 300      | mg/m <sup>3</sup> |
| Valeur limite à courte terme | 600      | mg/m <sup>3</sup> |

**Autres données**

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Éviter le contact avec les yeux.

**Protection respiratoire - Note**

N'est pas nécessaire

**Protection des mains**

N'est pas nécessaire

**Protection des yeux**

N'est pas nécessaire

**Protection du corps**

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>État de la matière</b>                                                          | liquide         |
| <b>Couleur</b>                                                                     | violet          |
| <b>Odeur</b>                                                                       | caractéristique |
| <b>Point de fusion</b>                                                             |                 |
| Remarque                                                                           | non déterminé   |
| <b>Point de congélation</b>                                                        |                 |
| Remarque                                                                           | non déterminé   |
| <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> |                 |
| Valeur                                                                             | > 275 °C        |

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**inflammabilité**

évaluation non déterminé

**Limite inférieure et supérieure d'explosion**

Remarque non déterminé

**Point d'éclair**

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| Valeur  | > 130      | °C |
| méthode | closed cup |    |

**Température d'inflammabilité**

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Valeur | 375 | °C |
|--------|-----|----|

**température de décomposition**

Remarque non déterminé

**valeur pH**

Remarque non déterminé

**Viscosité**

Remarque non déterminé

**solubilité(s)**

Remarque non déterminé

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque non déterminé

**Pression de vapeur**

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| Valeur | 100 | hPa |
|--------|-----|-----|

**Densité et/ou densité relative**

|             |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| Valeur      | 1,18 | g/cm <sup>3</sup> |
| température | 20   | °C                |

**Densité de vapeur relative**

Remarque non déterminé

**9.2. Autres informations****La limite de l'odeur**

Remarque non déterminé

**Le coefficient de l'évaporation**

Remarque non déterminé

**Hydrosolubilité**

Remarque pratiquement insoluble

**propriétés explosives**

évaluation non

**Propriétés comburantes**

Remarque non déterminé

**Autres données**

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**10.2. Stabilité chimique**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.4. Conditions à éviter**

Pas de réaction dangereuse connue.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucuns connus.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë par voie orale**

Remarque                      Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par voie orale (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|          |                                                     |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| Espèces  | rat                                                 |      |       |
| DL50     | >                                                   | 5000 | mg/kg |
| méthode  | OCDE 401                                            |      |       |
| Remarque | L'essai a été exécuté sur une formulation analogue. |      |       |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

Remarque                      Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | lapin    |      |       |
| DL50    | >        | 3160 | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 |      |       |

**Toxicité aiguë par inhalation**

Remarque                      Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë par inhalation (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|                      |                        |      |       |
|----------------------|------------------------|------|-------|
| Espèces              | rat                    |      |       |
| CL 50                | >                      | 5266 | mg/m³ |
| Durée d'exposition   | 4                      | h    |       |
| Administration/Forme | Poussières/Brouillards |      |       |
| méthode              | OCDE 403               |      |       |

**Corrosion/irritation cutanée**

Remarque                      Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

**lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**sensibilisation**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée**

Remarque

non déterminé

**Mutagénicité**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)****Exposition unique**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**exposition répétée**

Remarque

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (ingrédients)****Cristobalite****exposition répétée**

évaluation

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée  
Voie d'exposition par inhalation**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger d'aspiration (constituants)****Hydrocarbures, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme**

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

**Autres données**

Absence de données toxicologiques.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

**Indications générales**

non déterminé

**Toxicité pour les poissons (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*)

NOELR &gt; 1000 mg/l

Durée d'exposition 28 d

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les daphnies (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Acartia tonsa*

LL50 &gt; 3193 mg/l

Durée d'exposition 48 h

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Daphnia magna*

NOELR 5 mg/l

Durée d'exposition 21 d

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les algues (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**Espèces *Skeletonema costatum*

EL50 &gt; 3200 mg/l

Durée d'exposition 72 h

Remarque L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

**Toxicité pour les bactéries (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Espèces boue activée

CE50 &gt; 100 mg/l

Durée d'exposition 3 h

méthode OCDE 209

**12.2. Persistance et dégradabilité****Indications générales**

non déterminé

**Biodégradabilité (Composants)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

Valeur 74 %

Durée de l'essai 28 d

évaluation Facilement biodégradable (critères OCDE)

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Indications générales**

non déterminé

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque non déterminé

**Log Pow (coefficient de répartition n-octanol/eau) (ingrédients)****Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

log Pow 5,22 à 9,67

température 20 °C

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

**12.4. Mobilité dans le sol****Indications générales**

non déterminé

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Indications générales**

non déterminé

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT

Le produit ne contient aucune substance vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**12.7. Autres effets néfastes****Indications générales**

non déterminé

**Information supplémentaire sur l'écologie**

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Emballages contaminés**

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

Date de révision: 04.12.2024

remplace la version: 1 / FR

Date d'impression 04.12.2024

|                                                       | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                     | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                 | Transport aérien                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou<br>numéro d'identification        | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport terrestre. | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport maritime. | Le produit n'est pas une<br>marchandise dangereuse lors du<br>transport aérien. |
| 14.2. Désignation officielle<br>de transport de l'ONU | -                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                               |
| 14.3. Classe(s) de danger<br>pour le transport        |                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                               |
| Carte pour désignation du<br>danger                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                 |
| 14.4. Groupe d'emballage                              |                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                               |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Autres informations

Tous les composants sont contenus dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

- |      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                            |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

### catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

- |             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1 | Danger par aspiration, Catégorie 1                                                              |
| STOT RE 1   | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée<br>STOT rép., Catégorie 1 |

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Nom commercial: Plastiform F30 XL Comp. B

Numéro de la matière: 12102R

Version: 2 / FR

remplace la version: 1 / FR

Date de révision: 04.12.2024

Date d'impression 04.12.2024

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

# Conformément aux réglementations légales (REACH), les substances dangereuses contenues dans nos produits doivent être mentionnées dans les sections 3 ou 8. Cependant, ces substances constituent un danger potentiel seulement dans leur forme originale, par ex. la cristobalite en poudre, qui peut être inhalée.

Incorporées dans une matrice de silicone, ces substances ne sont plus sous forme de poudre, liquides, etc., et ne présentent aucun risque au sens de leur classification originale. Nos produits à base de silicone ne sont donc pas classés comme substances dangereuses.